

メルカリ Shops 連携アプリ操作マニュアル

ネクストエンジン向けアプリ

目次

1. ネクストエンジン初期設定	3
1.1 ネクストエンジンメイン機能を起動.....	3
1.2 店舗情報の登録.....	3
1.3 支払い発送変換設定.....	3
2. アプリ設定	5
2.1 アプリ起動	5
2.2 アプリ設定	5
2.3 受注一括登録パターンの登録.....	5
2.4 メルカリShopsアクセストークンの登録	6
2.5 在庫連携の設定.....	7
2.6 連携の制御.....	8
3. 在庫管理	10
3.1 確認事項	10
3.2 在庫連携設定	10
3.2.1 連携用 CSV ファイルを作成する	11
3.2.2 連携ファイルを登録する	12
3.3 連携結果一覧.....	14
4. 受注・入金・出荷連携処理	16
4.1 受注連携ログ一覧/入金連携ログ一覧/出荷連携ログ一覧.....	16
4.2 受注連携について.....	16
4.3 入金連携について.....	17
4.4 出荷連携について.....	17
5. 商品連携処理	18
5.1 メルカリShopsへの連携項目.....	18
5.2 商品分類タグの追加【必須】.....	22
5.3 商品連携設定 (新規出品・更新処理共通).....	23

5.4	商品出品	27
5.5	商品自動更新設定	29
5.6	商品連携(更新)ログ確認	31
5.7	メルカリShops変換データの確認.....	32
6.	送料ID設定について	34
6.1	メルカリShopsでの送料IDの設定方法	34
6.2	ネクストエンジンの送料IDの指定方法.....	34
7.	その他	34
7.1	よくある質問.....	34

1. ネクストエンジン初期設定

1.1 ネクストエンジンメイン機能を起動

1. ネクストエンジンにログイン後、画面下部のアイコン一覧からネクストエンジンメイン機能を起動します。



1.2 店舗情報の登録

1. ネクストエンジンのグローバルメニュー【設定】→【基本】→【店舗】の順に開き、ネクストエンジンの店舗設定にアクセスします。

👉 [店舗情報の登録](#)

2. 出店モールは、**メルカリShops (汎用)**を選択し、店舗情報を登録します。



※既に出店モールを**その他(汎用)**で登録されている場合は、**その他(汎用)**設定でも本アプリを利用することができます。

1.3 支払い発送変換設定

1. ネクストエンジンのグローバルメニュー【設定】→【受注】→【支払発送変換】の順に開き、ネクストエンジンの店舗設定にアクセスします。

👉 [支払方法 / 発送方法の変換設定](#)

2. ネクストエンジンの「支払発送変換」画面で、以下7つのメルカリShops側の配送方法名称(左側)を登録し、対応するネクストエンジン側の発送方法(右側)を選択してください。設定後、「変更内容を保存」を押してください。

支払発送変換設定

この設定を行うことにより、各モールやカートからの受注CSVファイルによる受注一括登録時、または受注メール取込み時に「名称」を支払方法、発送方法等に変換できます。 [?](#)

変換内容を登録

最終更新日: 2023-12-01 19:37:30

受注CSVファイルでの名称


変換する値

出品者が手配 (メルカリShops連携)	▼
クール便 (メルカリShops連携)	▼
らくらくメルカリ便	▼
クールメルカリ便(冷蔵)	▼
クールメルカリ便(冷凍)	▼
	▼

変換内容を保存 

受注CSVファイルでの名称	変換する値
出品者が手配(メルカリShops連携)	ご利用の発送方法(配送会社)
クール便(メルカリShops連携)	ご利用の発送方法(配送会社)
らくらくメルカリ便	使用していない発送方法 ※
クールメルカリ便(冷蔵)	使用していない発送方法 ※
クールメルカリ便(冷凍)	使用していない発送方法 ※
メルカリBiz配送	使用していない発送方法 ※
分類外(メルカリShops連携)	使用していない発送方法 ※

※メルカリ便やメルカリBiz配送は本システムを利用した配送情報の出力などを行わないため、自社や外部倉庫などから発送する受注と混在しないよう、通常のご利用の発送方法とは別の発送方法で取り込むよう設定してください。

 関連Q&A

[支払発送変換設定でどの発送方法と紐づければよいですか？](#)

2. アプリ設定


2.1 アプリ起動

ネクストエンジンにログイン後、画面下部のアイコン一覧からメルカリShops連携アプリを起動します。



2.2 アプリ設定

サイドメニューの「アプリ設定」をクリックします。



2.3 受注一括登録パターンの登録

1. メルカリShop店舗に該当する受注一括登録パターンを選択し、登録ボタンを押してください。

※一括登録パターンがない場合は、1.1 店舗情報の登録で**メルカリShops(汎用)**が選択されているかご確認ください。

A screenshot of a registration form. The title is '受注一括登録パターン' (Order Integration Pattern) with a red '必須' (Required) label and a question mark. Below the title is a dropdown menu with 'メルカリShops(汎用)' selected, highlighted by a red box. Below the dropdown is the label 'メルカリShops APIトークン' (Mercari Shops API Token) with a red '必須' (Required) label and a question mark. A text input field contains the token 'msp_Py012345679001234567900123456790012345679001234567900123'. To the right of the input field is a blue '接続確認' (Check Connection) button. At the bottom left is a blue '登録' (Register) button.

2.5 在庫連携の設定

在庫連携用コード？

こちらのページより在庫更新用URLとストアアカウントと認証キーの設定をお願い致します。

在庫更新用URL

①

`https://mrs.ne-receiver.com/update_stock`

ストアアカウント

②

`abcdefgh-abcd-abcd-abcd-abcdefghijkl`

認証キー

③

`$2fsadflkjflsajdfsadflsjfksaldfjy10Qiq/m3zNAzlz.ep.d2YfpOvoQzV1RA/ckua5phmiS5NLf`

1. ネクストエンジンにログイン後、画面下部のアイコン一覧からネクストエンジンメイン機能を起動します。



2. ネクストエンジンのグローバルメニュー【設定】→【基本】→【店舗】の順に開き、ネクストエンジンの店舗設定にアクセスします。



3. アプリ設定項目①～③の値をコピーし、ネクストエンジン店舗設定の各項目に貼り付けしてください。


在庫更新用URL	①
ストアアカウント	②
認証キー	③

2.6 連携の制御

1. ネクストエンジンにログイン後、画面下部のアイコン一覧からメルカリShops連携アプリを起動します。



2. サイドメニューの「アプリ設定」をクリックします。



3. 各連携処理を開始するには、チェックをONにして、設定ボタンを押してください。

連携の制御

- 在庫連携を開始する
- 受注連携を開始する
- 入金連携を開始する
- 出荷連携を開始する
- 商品連携(更新)を開始する

設定

3. 在庫管理

3.1 確認事項

在庫連携を行うには、メルカリShopsの商品管理コードとネクストエンジンの商品コードが一致していなければなりません。

メルカリShopsの商品管理コードを正しく指定しているかご確認ください。

商品コードの役割とルール

在庫の登録

複数の種類を登録する

タイトル

例：カラー・サイズ

数量

1

JANコード (UPC, EAN) 任意

商品管理コード 任意

種類を追加する



注意事項

※予約商品は在庫連携の対象外です。

・モール商品CSVには含まれません。


・また、ネクストエンジンから在庫連携履歴で「処理成功」となっている場合でも、メルカリShopsの登録が予約商品の場合には在庫連携が行われません。

3.2 在庫連携設定

1. ネクストエンジンにログイン後、画面下部のアイコン一覧からメルカリShops連携アプリを起動します。



2. サイドメニューの「在庫連携設定」をクリックします。



3.2.1 連携用CSVファイルを作成する

ネクストエンジンに登録する「モール商品CSV」ファイルを作成する方法です。

- ①「全件取得連携用CSVファイルを作成する」をクリックします。

在庫連携設定

在庫連携をするためにネクストエンジンにメルカリShopsで取り扱う商品を設定する必要があります。
メルカリShopsで取り扱う商品が増えた場合は、その都度出力されたCSVファイルをネクストエンジンに設定する必要があります。

① 全件取得連携用CSVファイルを作成する

差分取得連携用CSVファイルを作成する

この処理は数分かかる可能性がございます。古いCSVファイルは削除されます。予めご了承ください。
ステータスがエラーになってしまった場合は、もう一度【連携用CSVファイルを作成する】ボタンをクリックしてください。

2. 暫く待つと最新ログのステータスが**成功**になります。

CSVファイルをダウンロードする

作成したCSVファイルは [こちら](#)よりアップロードしてください。

登録日時	ステータス
2023-11-23 09:38:00	成功

3. ②「CSVファイルをダウンロードする」をクリックし、連携ファイルをダウンロードします。



注意事項

※メルカリShopsで扱う商品が増える際は、その都度連携ファイルを作成してネクストエンジンに登録する必要があります。

- 一度全件取得すると次回以降は差分取得が可能です。

④「差分取得連携用CSVファイルを作成する」をクリックします。

ダウンロード操作は、②「CSVファイルをダウンロードする」と同様です。

在庫連携設定

在庫連携をするためにネクストエンジンにメルカリShopsで取り扱う商品を設定する必要があります。
メルカリShopsで取り扱う商品が増えた場合は、その都度出力されたCSVファイルをネクストエンジンに設定する必要があります。

全件取得連携用CSVファイルを作成する

④ 差分取得連携用CSVファイルを作成する

この処理は数分かかる可能性がございます。古いCSVファイルは削除されます。予めご了承ください。
ステータスがエラーになってしまった場合は、もう一度【連携用CSVファイルを作成する】ボタンをクリックしてください。

3.2.2 連携ファイルを登録する

ネクストエンジンのモール商品一括登録画面よりダウンロードしたCSVファイルを登録します。

- ネクストエンジンにログイン後、画面下部のアイコン一覧からネクストエンジンメイン機能を起動します。



- ネクストエンジンのグローバルメニュー【商品】→【モール商品一括登録】の順に開き、ネクストエンジンのモール商品一括登録にアクセスします。
- ①店舗一覧より連携に使っている店舗を選択します。
- ②ダウンロードした連携ファイルを選択します。
- ③「モール商品CSVファイルをアップロード」ボタンをクリックします。

モール商品一括登録

モールからダウンロードした商品ファイルを本システムにアップロードすることにより、各モールと在庫連携ができます。

店舗一覧

①

1:メルカリShops(汎用店舗)

商品ファイルをアップロード

注意事項

- 各ファイルはモールよりこまめにダウンロードして本システムにアップロードしてください。
- アップロードしたタイミングでも在庫の更新対象になります。
- 在庫数は商品マスタの在庫が正ですのでモール商品CSVファイル内の在庫数は無視します。

②

モール商品CSVファイル 選択されていません

③

6. アップロードには暫く時間がかかります。

7. アップロードが完了すると過去のアップロード履歴よりログを確認することができます。

過去のアップロード履歴

← 1 →

データ件数: 37件 形式: csv tsv [【ダウンロード】](#) 50件


ファイル名 *	店舗名 * 消	ステータス * 消	メッセージ * 消
mall_item.csv	1:メルカリShops(汎用店舗)	成功	8件のデータを取込みました。

3.3 連携結果一覧

1. ネクストエンジンにログイン後、画面下部のアイコン一覧からメルカリShops連携アプリを起動します。



2. サイドメニュー「連携ロガー一覧」をクリックします。



- 連携ログは最新の100件まで確認することができます。
- 在庫連携はリアルタイムに実行されます。
- 連携結果がerrorだった場合、失敗した在庫情報は次の連携に含まれます。
- 「商品区分が20:受注発注」、または「商品区分10:予約かつ予約在庫数99999」の商品は在庫連携の対象外です。

在庫連携ログ一覧


最新12件までご確認ください。

連携終了日時	ステータス	連携結果	連携結果詳細
2023-11-23 17:10:02	送信完了	success	連携処理完了 連携対象がありませんでした
2023-11-23 17:05:03	送信完了	success	連携処理完了 1件中1件成功
2023-11-23 17:00:02	送信完了	success	連携処理完了 連携対象がありませんでした
2023-11-23 16:55:02	送信完了	success	連携処理完了 連携対象がありませんでした
2023-11-23 16:50:03	送信完了	success	連携処理完了 1件中1件成功
2023-11-23 16:45:02	送信完了	success	連携処理完了 連携対象がありませんでした
2023-11-23 16:40:02	送信完了	success	連携処理完了 連携対象がありませんでした

4. 受注・入金・出荷連携処理

4.1 受注連携ログ一覧/入金連携ログ一覧/出荷連携ログ一覧

サイドメニュー「受注連携ログ一覧」をクリックします。



- 連携ログは最新の12件まで確認することができます。
- 受注連携、入金連携、出荷連携は15分毎に実行されます。
- 連携結果がerrorだった場合、失敗した受注情報は次の連携に含まれます。

受注連携ログ一覧

最新12件までご確認いただけます。

連携終了日時	ステータス	連携結果	連携結果詳細
2023-11-23 17:33:00	送信完了	success	連携処理完了 1件
2023-11-23 17:30:43	送信完了	success	連携処理完了 1件
2023-11-23 17:30:03	送信完了	success	連携処理完了 受注がありませんでした
2023-11-23 17:27:31	送信完了	success	連携処理完了 1件
2023-11-23 17:15:05	送信完了	success	連携処理完了 4件

4.2 受注連携について

- 15分毎に受注伝票一括登録処理が行われ、ネクストエンジンに受注伝票が起票されます。
- メールアドレスには `xxxxx@[受注番号].xxxxx` の**固定文字**がセットされます
- 匿名配送の受注伝票には、`匿名受注氏名[受注番号]`や`匿名受注住所[受注番号]`、`00000000000`などの**固定文字**がセットされます
- 初回の取込は、過去 **24時間前**までの受注が取り込み対象です。



注意事項

※メルカリ側で入金待ち、出荷待ちの受注のみ取込対象です。(キャンセルや発送済み受注は対象外です)

匿名配送の注文例

The screenshot shows a web browser window displaying the Next Engine order management system. The page title is '伝票番号:271494 受注番号:b5Xo6UJdxkXtKr9gdzVnT 受付日:11/23'. The browser address bar shows 'main-sandbox.next-engine.com/Userjyuchu/fyuchulnp'. The page has a navigation bar with 'メニュー', 'この画面のマニュアル', '伝票番号/受注番号', '伝票検索', '再読み込み', 'お気に入りに追加', and '更新保存'. The main content area is divided into several sections:

- 確認内容:** Includes a confirmation checkbox and a message: '送り先の郵便番号と住所がありません。' (Postcode and address of the recipient are missing).
- 伝票情報:** Order number 271494, recipient name '匿名受注氏名b5Xo6UJdxkXtKr9gdzVnT', and other details.
- 購入者情報 (購入回数: 2回):** Buyer name '匿名受注氏名b5Xo6UJdxkXt', postal code '0000000', phone number '00000000000', and address '匿名受注住所b5Xo6UJdxkXtKr9gdzVnT'.
- 送り先情報:** Recipient name '匿名受注氏名b5Xo6UJdxkXt', postal code '0000000', phone number '00000000000', and address '匿名受注住所b5Xo6UJdxkXtKr9gdzVnT'.
- 請求情報:** Payment method '32:コンビニ決済', payment status '2:入金済み', payment date '2007/12/03', and amount '300'.
- 納品書印刷指示日:** 0000/00/00
- 出荷確定日:** (Empty field)
- 配送方法:** 20:ヤマト(発払い)B2v6, Gift '0:無し', shipping date '時間指定', and shipping status '発払い'.
- 温度:** 通常
- 備考:** (Empty field)
- 納品書特記事項:** (Empty field)
- ピッキング指示:** (Empty field)

4.3 入金連携について

- 15分毎に入金確認処理が行われ、ネクストエンジンの受注伝票を「入金済」に更新します。
- コンビニ決済で支払われた場合、起票時は匿名配送の受注伝票が作成されます。
- その後入金が連携されると、「購入者情報」・「送り先情報」・「発送方法」が更新されます。

4.4 出荷連携について

- 15分毎に発送伝票番号更新処理が行われ、メルカリ Shops の注文情報へ「配送伝票番号」を更新します。
- 配送伝票番号の更新は、出荷確定日から14日以内に更新されたものが自動反映されます。




注意事項

※配送方法が「らくらくメルカリ便」「クールメルカリ便(冷蔵)」「クールメルカリ便(冷凍)」「分類外(メルカリShops連携)」のいずれかの場合は、出荷確定の連携、発送伝票番号の連携は行われません。

※発送伝票番号の連携は、過去14日以内の制限があり出荷確定日から14日を超えた場合に連携されません。

5. 商品連携処理

5.1 メルカリShopsへの連携項目

メルカリShops項目	ネクストエンジン商品管理項目	説明
商品画像【必須】	画像管理	<p>画像管理に登録された画像が10件まで連携されます。 画像の順序は、画像分類タグに設定された 基本-画像1 ~ 基本-画像10 タグの順番に登録されます。</p> <p> 商品管理データに画像ファイルを登録</p>
商品名【必須】	ページ情報 > 掲載商品名	<p>※130文字を超えると連携エラーになります。</p>
商品説明【必須】	<ul style="list-style-type: none"> ・ページ情報 > 説明文1(PC) ・ページ情報 > 説明文2(スマホ) ・ページ情報 > 説明文3(モバイル) ・ページ情報 > 説明文4~10のいずれか ・ページ情報 > フリーエリア1~10のいずれか 	<p>HTMLタグが含まれる場合には、HTMLタグが取り除かれた文字列が連携されます。
タグは改行コードに置き換えられます。 3行以下の連続する改行は削除されます。 4行以上の連続する改行は、1つの改行に置き換えられます。</p> <p>※HTMLタグが取り除かれ、改行が置き換えられた文字列が、3,000文字を超えると連携エラーになります。</p>
SKU【必須】	商品情報 > 商品コード	<p>英数字・(-)ハイフン・(.)アンダーバーが使用できます ※50文字以上は連携エラーになります。</p>
種類	<p>ページ情報 > バリエーション > 項目選択肢 横軸 選択肢名 または 項目選択肢 縦軸 選択肢名 またはその両方</p> <p>※バリエーション設定時のみ登録されます</p>	<p>バリエーションの登録方法は2つの方法があります。</p> <p>①メルカリShopsへバリエーション商品を登録する ※バリエーションが11種類以上は、連携エラーになります</p> <p>②メルカリShopsへすべて単品商品として登録する</p> <p>▼バリエーション商品の条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 代表商品コードが空欄でないこと 2. 同じ代表商品コードを持つ商品が2件以上登録されていること 3. ページ情報 > バリエーション > 項目選択肢が登録されていること 4. 代表商品コード 横軸選択肢番号と一致する商品コードが存在すること または、代表商品コード 縦軸選択肢番号と一致する商品コードが存在すること または、代表商品コード 横軸選択肢番号 縦軸選択肢番号と一致する商品コードが存在すること <p>※上記条件を満たさない場合、単品商品として登録されません。</p> <p>※横軸 選択肢 または 縦軸 選択肢 またはその両方が設定されていない場合、連携エラーになります。</p> <p>※横軸 選択肢 または 縦軸 選択肢 またはその両方(両方の場合は横軸 縦軸の間に空白文字を含む)の文字数が16文字を超えた場合、連携エラーになります。</p>

在庫数	在庫情報 > フリー在庫数	9,999以上の在庫数は、9,999で登録されます																		
JANコード	商品情報 > JANコード	英数字・(-)ハイフン・()アンダーバーが使用できます ※14文字以上は連携エラーになります。																		
ブランド	商品情報 > ブランド名	ブランド名はメルカリShopsのブランド名称と一致したものが連携されます。 ※メルカリShopsのブランドリストは、アプリ画面からダウンロードできます。																		
販売価格【必須】	<ul style="list-style-type: none"> 商品情報 > 売価 商品情報 > その他 > 定価 商品情報 > その他 > 海外売価 商品情報 > その他 > 項目1~20のいずれか 	<p>アプリ設定画面の 販売価格の取込項目 で選択した項目が連携されます。 ※選択項目が空欄または数値以外の場合は、売価 が連携されます。 ※300未満、9,999,999より大きい価格は連携エラーになります。</p> <p>▼売価について 売価が採用される、かつネクストエンジンの企業設定が税抜きの場合、税込み価格に自動計算されて出品されます。</p> <p>販売価格 = 売価 × 税率 × 端数計算(ネクストエンジンの企業設定) ※売価以外の項目が採用される場合は、入力された値がそのまま反映されます)</p>																		
カテゴリ【必須】	<ul style="list-style-type: none"> ページ情報 > モール基本カテゴリID 商品情報 > その他 > 項目1~20のいずれか 	<p>カテゴリの指定は2つの方法があります。</p> <p>①メルカリShopsカテゴリIDを使用する ②モール基本カテゴリIDを使用する モール基本カテゴリからメルカリShopsのカテゴリに置き換えたものが登録されます</p> <p>※メルカリShopsへのカテゴリ変換リストは、アプリ画面からダウンロードできます。</p>																		
商品の状態【必須】	商品情報 > Yahoo!オークション・全自動アプリ用項目 > 商品状態	<p>01:新品、未使用 04:未使用に近い 05:目立った傷や汚れなし 06:やや傷や汚れあり 07:傷や汚れあり 07:全体的に状態が悪い</p> <p>※02 中古、03 その他が指定されている場合、連携エラーになります。</p>																		
配送方法	<ul style="list-style-type: none"> 商品情報 > 商品分類タグ または 商品情報 > その他 > 輸送方法指定 	<p>▼商品分類タグ</p> <table border="1"> <tr> <td>[らくらくメルカリ便]</td> <td>→</td> <td>らくらくメルカリ便</td> </tr> <tr> <td>[クールメルカリ便(冷蔵)]</td> <td>→</td> <td>クールメルカリ便(冷蔵)</td> </tr> <tr> <td>[クールメルカリ便(冷凍)]</td> <td>→</td> <td>クールメルカリ便(冷凍)</td> </tr> </table> <p>または</p> <p>▼輸送方法指定</p> <table border="1"> <tr> <td>空欄 または 0常温</td> <td>→</td> <td>1:未定(出品者が手配)</td> </tr> <tr> <td>1冷蔵</td> <td>→</td> <td>2:クール便 (配送方法は出品者が手配)</td> </tr> <tr> <td>2冷凍</td> <td>→</td> <td>2:クール便</td> </tr> </table>	[らくらくメルカリ便]	→	らくらくメルカリ便	[クールメルカリ便(冷蔵)]	→	クールメルカリ便(冷蔵)	[クールメルカリ便(冷凍)]	→	クールメルカリ便(冷凍)	空欄 または 0常温	→	1:未定(出品者が手配)	1冷蔵	→	2:クール便 (配送方法は出品者が手配)	2冷凍	→	2:クール便
[らくらくメルカリ便]	→	らくらくメルカリ便																		
[クールメルカリ便(冷蔵)]	→	クールメルカリ便(冷蔵)																		
[クールメルカリ便(冷凍)]	→	クールメルカリ便(冷凍)																		
空欄 または 0常温	→	1:未定(出品者が手配)																		
1冷蔵	→	2:クール便 (配送方法は出品者が手配)																		
2冷凍	→	2:クール便																		

		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> (配送方法は出品者が手配) ※どちらも設定されている場合は、商品分類タグが優先されます																																																			
発送元の地域	(なし)	アプリ設定画面の 発送元の既定値 で選択した項目が連携されます。																																																			
発送までの日数	商品情報 > その他 > 納期	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1～2日以内に発送予定 (店舗休業日を除く)</td><td style="text-align: center;">→</td><td>1:1～2日で発送</td></tr> <tr><td>1営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>1:1～2日で発送</td></tr> <tr><td>2営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>2:2～3日で発送</td></tr> <tr><td>3営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>2:2～3日で発送</td></tr> <tr><td>4営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>3:4～7日で発送</td></tr> <tr><td>5営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>3:4～7日で発送</td></tr> <tr><td>6営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>3:4～7日で発送</td></tr> <tr><td>7営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>3:4～7日で発送</td></tr> <tr><td>8営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>4: 8～14日で発送</td></tr> <tr><td>9営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>4: 8～14日で発送</td></tr> <tr><td>10営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>4: 8～14日で発送</td></tr> <tr><td>11営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>4: 8～14日で発送</td></tr> <tr><td>12営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>4: 8～14日で発送</td></tr> <tr><td>13営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>4: 8～14日で発送</td></tr> <tr><td>14営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>4: 8～14日で発送</td></tr> <tr><td>… 15～29営業日以内 …</td><td style="text-align: center;">→</td><td>5: 90日以内で発送</td></tr> <tr><td>30営業日以内に発送</td><td style="text-align: center;">→</td><td>5: 90日以内で発送</td></tr> </table> <p>納期が空欄の場合、 アプリ設定画面の 納期の既定値 で選択した項目が連携されます。 ※上記以外の項目は連携エラーになります。</p>	1～2日以内に発送予定 (店舗休業日を除く)	→	1:1～2日で発送	1営業日以内に発送	→	1:1～2日で発送	2営業日以内に発送	→	2:2～3日で発送	3営業日以内に発送	→	2:2～3日で発送	4営業日以内に発送	→	3:4～7日で発送	5営業日以内に発送	→	3:4～7日で発送	6営業日以内に発送	→	3:4～7日で発送	7営業日以内に発送	→	3:4～7日で発送	8営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送	9営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送	10営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送	11営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送	12営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送	13営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送	14営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送	… 15～29営業日以内 …	→	5: 90日以内で発送	30営業日以内に発送	→	5: 90日以内で発送
1～2日以内に発送予定 (店舗休業日を除く)	→	1:1～2日で発送																																																			
1営業日以内に発送	→	1:1～2日で発送																																																			
2営業日以内に発送	→	2:2～3日で発送																																																			
3営業日以内に発送	→	2:2～3日で発送																																																			
4営業日以内に発送	→	3:4～7日で発送																																																			
5営業日以内に発送	→	3:4～7日で発送																																																			
6営業日以内に発送	→	3:4～7日で発送																																																			
7営業日以内に発送	→	3:4～7日で発送																																																			
8営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送																																																			
9営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送																																																			
10営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送																																																			
11営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送																																																			
12営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送																																																			
13営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送																																																			
14営業日以内に発送	→	4: 8～14日で発送																																																			
… 15～29営業日以内 …	→	5: 90日以内で発送																																																			
30営業日以内に発送	→	5: 90日以内で発送																																																			
商品ステータス 【必須】	ページ情報 > 公開・非公開	0:非公開 1:公開																																																			
配送料の負担 【必須】	・商品情報 > その他 > 項目1～20 ・ページ情報 > 送料区分、フリーエリア 1～10のいずれか	▼商品連携設定の送料の設定方法に「全商品を送料込み(出品者負担)」を選択した場合 ・送料込み(出品者負担)を指定します。																																																			

		<p>▼商品連携設定の送料の設定方法に「全商品を送料別(購入者負担)」を選択した場合 ・送料別(購入者負担)を指定します。</p> <p>▼商品連携設定の送料の設定方法に「商品別に送料IDを設定する」を選択した場合 ・ページ情報 > 送料区分、商品情報 > その他 > 項目1~20、 または ページ情報 > 送料区分、フリーエリア1~10</p> <p>・送料区分設定項目に指定する値</p> <table border="1" data-bbox="805 470 1548 705"> <tr> <td>空欄</td> <td>→</td> <td>送料込み(出品者負担)</td> </tr> <tr> <td>0:送料別(個別)</td> <td>→</td> <td>送料別(購入者負担)</td> </tr> <tr> <td>1:送料別(通常)</td> <td>→</td> <td>送料別(購入者負担)</td> </tr> <tr> <td>2:送料込(無料)</td> <td>→</td> <td>送料込み(出品者負担)</td> </tr> <tr> <td>3:その他</td> <td>→</td> <td>送料込み(出品者負担)</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>→</td> <td>送料込み(出品者負担)</td> </tr> </table>	空欄	→	送料込み(出品者負担)	0:送料別(個別)	→	送料別(購入者負担)	1:送料別(通常)	→	送料別(購入者負担)	2:送料込(無料)	→	送料込み(出品者負担)	3:その他	→	送料込み(出品者負担)	上記以外	→	送料込み(出品者負担)
空欄	→	送料込み(出品者負担)																		
0:送料別(個別)	→	送料別(購入者負担)																		
1:送料別(通常)	→	送料別(購入者負担)																		
2:送料込(無料)	→	送料込み(出品者負担)																		
3:その他	→	送料込み(出品者負担)																		
上記以外	→	送料込み(出品者負担)																		
<p>送料ID 【送料別のみ必須】</p>	<p>商品連携設定の送料の設定方法を指定 ・商品情報 > その他 > 項目1~20 ・ページ情報 > フリーエリア1~10のいずれか</p>	<p>▼商品連携設定の送料の設定方法に「全商品を送料別(購入者負担)」を選択した場合 ・送料設定で選択したメルカリShopsの送料設定を指定します。</p> <p>▼商品連携設定の送料の設定方法に「商品別に送料IDを設定する」を選択した場合 ・アプリ設定画面の 送料ID設定項目 で選択した項目が連携されます。</p>																		



メルカリShopsへ連携されない項目
 ※サイズ 項目は連携されません。

5.2 商品分類タグの追加【必須】

商品連携を行うには、ネクストエンジンの「商品管理」ページを開き、以下の商品分類タグを追加してください。(コピーしてご利用いただけます)

[メルカリShops出品]



らくらくメルカリ便、クールメルカリ便の商品を登録される方は、上述の [メルカリShops出品] タグを追加した上でさらに以下のいずれかの商品分類タグを追加してください。

[らくらくメルカリ便]

[クールメルカリ便(冷蔵)]

[クールメルカリ便(冷凍)]




ご注意

商品分類タグをCSVで追加する場合、すでに登録済みのタグも含めて記入する必要があります。詳しくは、以下のマニュアルをご参照ください。

👉 [商品分類タグを付与する手順はコチラ](#)

5.3 商品連携設定 (新規出品・更新処理共通)

サイドメニュー「商品連携(新規出品)」をクリックします。



はじめに既定値の設定をおこなってください。

発送元の既定値 必須 ?

選択してください

1. 発送元の既定値を選択します。
メルカリShopsの発送元は、ここの設定が反映されます。

納期の既定値 必須 ?

選択してください

2. 納期の既定値を選択します。
納期が空欄の商品は、ここの設定が反映されます。

販売価格の取込項目 必須 ?

選択してください

3. 販売価格の取込項目を選択してください。
価格の連携項目はネクストエンジンの下記項目から選択することができます。

売価 定価 外国売価 項目1~20

商品説明文の取込項目 **必須** ?

選択してください

4.商品説明文の取込項目を選択してください。

価格の連携項目はネクストエンジンの下記項目から選択することができます。

説明文1(PC) 説明文2(スマホ) 説明文3(モバイル) 説明文4~10 フリーエリア1~10

JANコードの取込方法 **必須** ?

選択してください

※「常に空にする」を選択した場合、商品連携(更新)処理が実行されても、JANコードは書き換えられません。

5.JANコードの取込方法を選択してください。

価格の連携項目はネクストエンジンの下記項目から選択することができます。

JANコードを登録する 常に空にする

メルカリShopsへ出品する商品が、JANコードの重複により出品時エラーとなる場合には、JANコードの取込方法を「常に空にする」に変更すると、メルカリShopsへ連携されるようになります。



ご注意

※「常に空にする」を選択した場合、商品連携(更新)処理が実行されても、JANコードは書き換えられません。

カテゴリの取込項目 **必須** ?

選択してください

6.カテゴリの取込項目を選択してください。

カテゴリの連携項目はネクストエンジンの下記項目から選択することができます。

モール基本カテゴリ 項目1~20

送料の設定方法 ?

全商品を送料込み (出品者負担)

全商品を送料別 (購入者負担)

商品別に送料IDを設定する

7.送料の設定方法を選択してください。

全商品を送料込み(出品者負担)

全ての商品を送料込み(出品者負担)で連携します。

全商品を送料別(購入者負担)

全ての商品を送料別(購入者負担)で連携します。

送料設定 必須 ?

全商品を送料別(購入者負担)で出品する場合に、一律で適用するメルカリShopsの送料設定です。

選択してください ▼

送料別(購入者負担)を選択した場合は、送料設定を選択してください。

※あらかじめメルカリShopsの送料設定を作成しておく必要があります。

商品別に送料IDを設定する

商品別に送料込み(出品者負担)/送料別(購入者負担)を判別して連携します。

送料区分設定項目 必須 ?

送料別(出品者負担)の場合は、選択した設定項目に空欄または2を、送料別(購入者負担)の場合は、選択した設定項目に0または1を指定してください。

選択してください ▼

※送料区分設定項目が未選択、または選択した設定項目が空欄の場合は、送料別(出品者負担)として出品されます。

送料ID設定項目 必須 ?

商品別に送料を設定する場合に、メルカリShops送料IDを登録するネクストエンジンの項目を選択してください。

選択してください ▼

商品別に送料IDを設定する場合は、送料区分設定項目を選択してください。

送料区分設定項目はネクストエンジンの下記項目から選択することができます。

送料区分 項目1~20 フリーエリア1~10

・送料区分設定項目に指定する値

空欄	→	送料込み(出品者負担)
0	→	送料別(購入者負担)
1	→	送料別(購入者負担)
2	→	送料込み(出品者負担)
3	→	送料込み(出品者負担)
上記以外	→	送料込み(出品者負担)

商品別に送料IDを設定する場合は、送料ID設定項目を選択してください。

送料IDの連携項目はネクストエンジンの下記項目から選択することができます。

項目1~20 フリーエリア1~10

👉 送料IDの設定方法は、[6.送料ID設定について](#) を参照してください。

バリエーションの登録方法 **必須** ?

○ バリエーションを登録する(10種類まで) ◎ バリエーションは単品商品として登録

※11種類以上登録する場合には「バリエーションは単品商品として登録」を選択してください。

8. バリエーションの登録方法を選択してください。【新規出品のみ】

バリエーションの登録方法はネクストエンジンの下記項目から選択することができます。

バリエーションを登録する(10種類まで) バリエーションは単品商品として登録

バリエーションの登録方法によって、代表商品または個別商品が指定されます。

メルカリShops項目	バリエーションを登録する(10種類まで)	バリエーションは単品商品として登録
商品画像	代表商品の商品画像	個別商品毎の商品画像
ブランド	代表商品のブランド	個別商品毎のブランド
販売価格	代表商品の販売価格	個別商品毎の販売価格
商品の状態	代表商品の商品状態	個別商品毎の商品状態
配送方法	代表商品の配送方法	個別商品毎の配送方法
発送までの日数	代表商品の発送までの日数	個別商品毎の発送までの日数



ご注意

※「バリエーションは単品商品として登録」を選択した場合、既に登録されているバリエーション商品を、削除した上で、単品商品が登録されます。

※「バリエーションを登録する(10種類まで)」を選択した場合、既に登録されている単品商品を、削除した上で、バリエーション商品が登録されます。

▼商品連携(更新)の場合

※「バリエーションは単品商品として登録」を選択した場合でも、単品商品が登録されることはありません。商品が削除されることはありません。

※「バリエーションを登録する(10種類まで)」を選択した場合でも、単品商品が登録されることはありません。商品が削除されることはありません。

5.4 商品出品

商品を出品するには、下記の操作を行います。

1. 「商品を出品する」ボタンを押します。

商品を出品する

この処理は数分かかる可能性がございます。古いCSVファイルは削除されます。予めご了承ください。

ステータスがエラーになってしまった場合は、もう一度【商品を出品する】ボタンをクリックしてください。

2. ステータスが**実行中**となり商品連携が開始されます。

※処理に時間がかかる場合があります。

アップロード日時	タイプ	ステータス	処理件数	エラー詳細ダウンロード	再登録リストダウンロード
2024-04-18 19:41:51	新規出品	実行中			

3. ステータスが**取込エラー**の場合は、「エラー詳細をダウンロード」ボタンを押すと、CSVファイルがダウンロードされます。
ネクストエンジン商品のエラー内容を修正して、再度「商品を出品する」ボタンを押してください。

アップロード日時	タイプ	ステータス	処理件数	エラー詳細ダウンロード	再登録リストダウンロード
2024-04-25 13:01:29	新規出品	取込エラー	処理件数: 408件、登録成功: 29件、登録失敗: 379件	エラー詳細	再登録リスト

4. ステータスが**成功**になると、処理完了です。

アップロード日時	タイプ	ステータス	処理件数	エラー詳細ダウンロード	再登録リストダウンロード
2024-04-18 19:39:34	新規出品	成功	処理件数: 10件、登録成功: 10件、登録失敗: 0件		

5. 新規出品で登録対象商品が1,000件を超える場合は、1,000件毎に分割して登録処理が行われます。
タイプが**新規出品(分割登録)**の場合は、ステータス、エラー詳細CSVは1,000件毎の結果に分かれて表示されています。

アップロード日時	タイプ	ステータス	処理件数	エラー詳細ダウンロード	再登録リストダウンロード
2024-04-25 11:43:26	新規出品(分割登録)	取込エラー	処理件数: 1000件、登録成功: 999件、登録失敗: 1件	エラー詳細	再登録リスト

再登録リストについて

バリエーションの登録方法を「バリエーションを登録する(10種類まで)」から「バリエーションは単品商品として登録」に切り替えた際に、既に登録されているバリエーション商品は削除され、単品商が再登録されます。

また、バリエーションの登録方法を「バリエーションは単品商品として登録」から「バリエーションを登録する(10種類まで)」に切り替えた際に、既に登録されている単品商品は削除され、バリエーション商品が再登録されます。

再登録リストをダウンロードすると、再登録時に削除された商品一覧が取得できます。




5.5 商品自動更新設定

商品連携(更新)では、ネクストエンジン側で売価や画像などを変更した際、その内容をメルカリshops側に自動更新できます。
商品を自動更新するには、下記の操作を行ってください。

1. ネクストエンジンにログイン後、画面下部のアイコン一覧からメルカリShops連携アプリを起動します。



2. サイドメニューの「アプリ設定」をクリックします。



3. 商品連携(更新)処理を開始するには、「商品連携(更新)を開始する」のチェックをONにして、設定ボタンを押してください。



商品連携(更新)処理は、1時間毎に実行されます。
商品連携(更新)処理を行うには、商品連携(新規出品)の操作を行ってください。
商品連携(新規出品)処理が実行されている間は、商品連携(更新)処理はスキップされます。




ご注意

※商品連携(更新)処理では、新規の出品処理は行われません。

※商品を追加登録する場合には、商品連携の新規出品操作を行ってください。

5.6 商品連携(更新)ログ確認

サイドメニュー「商品連携(更新)」をクリックします。



- 2.商品連携更新処理結果を確認します。
※処理に時間がかかる場合があります。

商品連携(更新)


この処理は数分かかる可能性がございます。古いCSVファイルは削除されます。予めご了承ください。

アップロード日時	ステータス	ダウンロード
2024-03-06 15:15:04	成功	

ステータス・ダウンロードの表示は、前述の「5.4 商品出品」の内容と同じです。

5.7 メルカリShops変換データの確認

1. サイドメニュー「メルカリ変換CSV」をクリックします。




- 2.メルカリShopsへ連携しているカテゴリ、ブランドのリストをダウンロードできます。



- 3.メルカリShopsへのカテゴリの指定は、モール基本カテゴリIDとメルカリShopsカテゴリIDのどちらのIDも指定できます。出品する商品に合うモール基本カテゴリIDがない場合は、メルカリShops商品カテゴリマスタ(windows版・mac版)からメルカリShopsカテゴリIDを使用してください。

2095 208878, "靴 > メンズ靴 > スニーカー", aDmEsAeamH76aVfri9JyTF, "メンズ > 靴 > スニーカー",



※アプリ設定から「メルカリShopsカテゴリの取込項目」を選択することで、項目1～20も同様に指定できます。

- 4.メルカリShopsへ出品が禁止されているカテゴリは、メルカリShopsカテゴリIDが「X」、最終列に「禁止」の文字が表記されています。

8808	200721,"その他 > 金融・保険 > クレジットカード"	X, NULL, 禁止
8809	101964,"その他 > 金融・保険 > その他"	X, NULL, 禁止
8810	200722,"その他 > 金融・保険 > ローン"	X, NULL, 禁止
8811	101442,"その他 > 金融・保険 > 銀行"	X, NULL, 禁止
8812	101443,"その他 > 金融・保険 > 証券"	X, NULL, 禁止
8813	101440,"その他 > 金融・保険 > 生命保険"	X, NULL, 禁止
8814	101441,"その他 > 金融・保険 > 損害保険"	X, NULL, 禁止

5.メルカリShopsへのブランドの指定は、左右のどちらの名称も指定できます。

3032	アップル,Apple
3033	LG,LG
3034	オーディオテクニカ,audio technica
3035	オリオン,ORION
3036	オリンパス,OLYMPUS
3037	キヤノン,Canon
3038	ゲートウェイ,Gateway
3039	ケルヒャー,Karcher
3040	サンヨー,SANYO
3041	サムスン,SAMSUNG
3042	シャープ,SHARP
3043	ゼンハイザー,SENNHEISER

<div style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">ブランド名</div> <input style="width: 90%; border: none;" type="text" value="キヤノン"/>	または	<div style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">ブランド名</div> <input style="width: 90%; border: none;" type="text" value="Canon"/>
---	-----	--



ご注意

- ※本アプリは商品の新規出品処理、更新処理に対応しています。
- ※商品管理の削除時には、自動連携されません。
- ※セット商品には非対応です。

6. 送料ID設定について

6.1 メルカリShopsでの送料IDの設定方法

- メルカリShopsでの送料IDの登録手順や詳細については以下の公式ヘルプをご参照ください。

👉 [メルカリShopsでの送料IDの設定方法](#)

6.2 ネクストエンジンの送料IDの指定方法

項目1～20 には、メルカリShopsの送料IDを指定してください。

送料の設定

タイトル

送料ID **任意**

未入力の場合は、自動で設定されます

7. その他

7.1 よくある質問

👉 https://manual.next-engine.net/main/category/mall-cart/mc_mercarishops/